

Lagerprogramm Zaun

- Doppelstabmatten, Pfosten und Zubehör
- Gabionen und Sichtschutz
- Drehflügeltore
- Schiebetore
- Gartenzaun und Zubehör
- Knotengeflecht und Draht
- Schmuckzäune
- Geländer und Sichtschutzelemente

Doppelstabmatten

MW: 50 x 200 mm 6 / 6 / 5 mit Überstand

Breite	Höhe	blank	feuer- verzinkt	verzinkter Draht, anthrazit	verzinkter Draht, moosgrün
2.500 mm	630 mm				
2.500 mm	830 mm		10091227	10360945	10091127
2.500 mm	1.030 mm	10511101	10290060	10360946	10290066
2.500 mm	1.230 mm	10511102	10290059	10360947	10290065
2.500 mm	1.430 mm	10290068	10290058	10360948	10290064
2.500 mm	1.630 mm	10511103	10290057	10360949	10290063
2.500 mm	1.830 mm	10511104	10290056	10360950	10290062
2.500 mm	2.030 mm	10290067	10290055	10360951	10290061


Beschichtete Doppelstabmatten in RAL-Farben möglich; Preise auf Anfrage.

Matten ohne Überstand auf Anfrage. Sonderfarben, Maschenweite 25 x 200 mm und 100 x 200 mm auf Anfrage.



MW: 50 x 200 mm 8 / 8 / 6 mit Überstand


Breite	Höhe	blank	feuer- verzinkt	verzinkter Draht, anthrazit	verzinkter Draht, moosgrün
2.500 mm	630 mm		10091236	10360952	
2.500 mm	830 mm		10091237	10360953	10091137
2.500 mm	1.030 mm	10091109	10091228	10360954	10091128
2.500 mm	1.230 mm	10091110	10091229	10360955	10091129
2.500 mm	1.430 mm	10091111	10091230	10360956	10091130
2.500 mm	1.630 mm	10091112	10091231	10360957	10091131
2.500 mm	1.830 mm	10091113	10091232	10360958	10091132
2.500 mm	2.030 mm	10091114	10091233	10360959	10091133
2.500 mm	2.230 mm		10091234		
2.500 mm	2.430 mm	10091116	10091235		



Pfosten

Profilrohrpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, Kunststoffsockel und Kunststoffkappe mit Überstand

Zaunhöhe Länge	Anzahl Auflager	feuer- verzinkt	verzinkt & anthrazit	verzinkt & moosgrün
630 1.200 mm	3	11185515	11185535	
830 1.400 mm	3	11185516	11185536	11185526
1.030 1.600 mm	4	11185517	11185537	11185527
1.230 1.800 mm	4	11185518	11185538	11185528
1.430 2.000 mm	5	11185519	11185539	11185529
1.630 2.200 mm	5	11185520	11185540	11185530
1.830 2.400 mm	6	11185521	11185541	11185531
2.030 2.600 mm	6	11185522	11185542	11185532
2.230 2.800 mm	7	11185523		
2.430 3.000 mm	7	11185524		



Eckpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, Kunststoffsockel und Kunststoffkappe übergreifend

Zaunhöhe Länge	Anzahl Auflager	feuer- verzinkt	verzinkt & anthrazit	verzinkt & moosgrün
630 1.100 mm	2 x 3	11185650	11185670	
830 1.300 mm	2 x 3	11185651	11185671	11185661
1.030 1.500 mm	2 x 4	11185652	11185672	11185662
1.230 1.700 mm	2 x 4	11185653	11185673	11185663
1.430 2.000 mm	2 x 5	11185654	11185674	11185664
1.630 2.200 mm	2 x 5	11185655	11185675	11185665
1.830 2.400 mm	2 x 6	11185656	11185676	11185666
2.030 2.600 mm	2 x 6	11185657	11185677	11185667
2.230 2.800 mm	2 x 7	11185658		
2.430 3.000 mm	2 x 7	11185659		



Abdeckleiste 40 mm breit | Bohrmaß 400 mm

für Zaun- höhe	Bohrun- gen	feuer- verzinkt	verzinkt & anthrazit	verzinkt & moosgrün
630 mm	3	11185717	11185737	
830 mm	3	11185718	11185738	11185728
1.030 mm	4	11185719	11185739	11185729
1.230 mm	4	11185720	11185740	11185730
1.430 mm	5	11185721	11185741	11185731
1.630 mm	5	11185722	11185742	11185732
1.830 mm	6	11185723	11185743	11185733
2.030 mm	6	11185724	11185744	11185734
2.230 mm	7	11185725		
2.430 mm	7	11185726		



Aluminiumkappe mit Überstand zum Aufrüsten

Abmes- sung	natur	anthrazit	moosgrün
60 x 40 mm	10355296	10579033	10355297
60 x 60 mm	11001800	11001801	11001802

Kunststoffkappe Eckpfosten mit Überstand für einheitliche Ansicht

Abmes- sung	grau	schwarz	moosgrün
60 x 60 mm	10990657	11423114	10990656

Profilpfosten 60 x 40 mm mit Bodenplatte 150 x 80 mm, Kunststoffsockel und Kunststoffkappe mit Überstand

Zaunhöhe Länge	Anzahl Auflager	feuer- verzinkt	verzinkt & anthrazit
630 685 mm	3	11185545	11185565
830 885 mm	3	11185546	11185566
1.030 1.085 mm	4	11185547	11185567
1.230 1.285 mm	4	11185548	11185568

Eckpfosten 60 x 60 mm mit Bodenplatte 120 x 120 mm, Kunststoffsockel und Kunststoffkappe übergreifend

Zaunhöhe Länge	Anzahl Auflager	feuer- verzinkt	verzinkt & anthrazit
630 685 mm	2 x 3	11185684	11185704
830 885 mm	2 x 3	11185685	11185705
1.030 1.085 mm	2 x 4	11185686	11185706
1.230 1.285 mm	2 x 4	11185687	11185707

Zubehör für Doppelstabmatten & Pfosten

Mattenverbinder #920 endlos (Bedarf 2 x zzgl. Schraube)

feuerverzinkt	10349836
anthrazit RAL 7016	10579098
moosgrün RAL 6005	10349837
Schraube M6 x 35 mm mit Mutter	10352859



Eckverbinder #940 groß (Bedarf 2 x zzgl. Schraube)

feuerverzinkt	10342823
anthrazit RAL 7016	10579099
moosgrün RAL 6005	10515957
Schraube M8 x 25 mm mit Mutter	10342821



Zaunanschlusswinkel

verzinkt	Zaunanschluss-Winkel (inkl. Schrauben)	11001678
anthrazit	Zaunanschluss-Winkel (inkl. Schrauben)	11001679
grün	Zaunanschluss-Winkel (inkl. Schrauben)	11001680




Eckverbinder flach

verzinkt	Eckverbinder flach (inkl. Schraube)	10990659
anthrazit	Eckverbinder flach (inkl. Schraube)	10990660
moosgrün	Eckverbinder flach (inkl. Schraube)	10990661



Zaunanschluss-Set U-Profil, paarweise inkl. Montageschrauben (nur für schwere Matten verwendbar)

Zaunhöhe	feuerverzinkt	anthrazit RAL 7016
630 mm	11668476	11668486
830 mm	11668577	11668487
1.030 mm	11668478	11668488
1.230 mm	11668479	11668489
1.430 mm	11668480	11668490
1.630 mm	11668481	11668491
1.830 mm	11668482	11668492
2.030 mm	11668483	11668493



Pfostenfüße

Pfostenfuß für Zaunhöhe max. 1.200 mm (Pfosten bauseits kürzen)

Pfostenfuß 60 x 40 mm für L-Stein, Zaunhöhe max. 1.200 mm mit angeschweißter Winkelplatte 3 x gebohrt, Grundplatte 150 x 80 mm (Pfosten bauseits kürzen)

feuerverzinkt	11115416
anthrazit RAL 7016	11115414
moosgrün RAL 6005	11115415



Pfostenfuß 60 x 40 mm für Zaunhöhe max. 1.200 mm Grundplatte 150 x 80 mm, 2 x gebohrt (Pfosten bauseits kürzen)

feuerverzinkt	10357271
anthrazit RAL 7016	10579100
moosgrün RAL 6005	10357272



Pfostenfuß Ecke 60 x 60 mm für Zaunhöhe max. 1.200 mm (Pfosten bauseits kürzen) Grundplatte 150 x 80 mm, 2 x gebohrt

feuerverzinkt	11390906
anthrazit RAL 7016	11390904
moosgrün RAL 6005	11390905



Befestigung für Doppelstabmatten


Inbusschraube M8 x 40 mm Edelstahl	10091139
Befestigungsplättchen Edelstahl	10091108
Gittermattenhalter Edelstahl	10290052



Gabionen & Sichtschutz

Blechprofilpfosten, paarweise feuerverzinkt, 194 mm breit für Gabionen aus Doppelstabmatten

Abmessung	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	Art.-Nr.
L = 1.645 mm	Mattenhöhe 1.030 mm		10990667
L = 1.845 mm	Mattenhöhe 1.230 mm	Mattenhöhe 1.830 mm	10990668
L = 2.045 mm	Mattenhöhe 1.043 mm	Mattenhöhe 2.030 mm	10990669
L = 2.245 mm	Mattenhöhe 1.630 mm	Mattenhöhe 2.230 mm	10990670
L = 2.445 mm	Mattenhöhe 1.830 mm	Mattenhöhe 2.430 mm	10990671
L = 2.645 mm	Mattenhöhe 2.030 mm		10990672




Zubehör Blechprofilpfosten

Distanzhalter 175 mm verzinkt, VE = 25 Stück	10990673
Fußplatte Blechprofilpfosten	10990674



Sichtschutzstreifen Polypropylen Rillenoptik L = 2.530 mm	Art.-Nr.
anthrazit RAL 7016 (VE = 10 Stück)	11891616
steingrau RAL 7030 (VE = 10 Stück)	11891619
fenstergrau RAL 7040 (VE = 10 Stück)	11891617
moosgrün RAL 6005 (VE = 10 Stück)	11891618

Rollenware und andere Motive auf Bestellung



Verschiedene Farben zur Auswahl



Lagertorsystem leicht

- Flügeltor leicht als Lagertorsystem: 1-, 2- oder 3-flügelig
- feuerverzinkt oder beschichtet RAL 7016 anthrazit
- Torrahmen 40 x 40 mm
- Füllung Doppelstabmatte leicht Draht 6 / 5 / 6 mm
- Torpfosten 80 x 80 mm für alle Flügelbreiten

Verfügbare Höhen:

800 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm
1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	

Flügelbreiten 1.000 mm, 1.300 mm und 1.500 mm vorrätig
 Flügelbreite 1.800 mm und Tor RAL 6005 moosgrün beschichtet auf Bestellung

		Flügel 1			
		1.000 mm	1.300 mm	1.500 mm	1.800 mm
Flügel 2	1.000 mm	1.960 mm	2.260 mm	2.460 mm	2.760 mm
	1.300 mm	2.260 mm	2.560 mm	2.760 mm	3.060 mm
	1.500 mm	2.460 mm	2.760 mm	2.960 mm	3.260 mm
	1.800 mm	2.760 mm	3.060 mm	3.260 mm	3.560 mm



Flügel mit Stabfüllung vorrätig
 Farbe: anthrazit

Breite	Höhe
1.000 mm	800 mm
1.000 mm	1.000 mm
1.000 mm	1.200 mm
1.000 mm	1.400 mm




Jetzt neu




Asymmetrische Teilung oder dreiflügelige Toranlage jederzeit kombinierbar

Öffnungswinkel 180°



Öffnungswinkel 90°



Torsystem schwer

- Flügeltor schwer als Baukastensystem: 1-, 2- oder 3-flügelig
- feuerverzinkt oder beschichtet RAL 7016 anthrazit oder RAL 6005 moosgrün
- Torrahmen 60 x 40 mm
- Füllung Doppelstabmatte schwer Draht 8 / 6 / 8 mm
- Torpfosten 80 x 80 mm, 100 x 100 mm oder 120 x 120 mm mit aufgeschweißter Kappe


Verfügbare Höhen:

800 mm	1.600 mm
1.000 mm	1.800 mm
1.200 mm	2.000 mm
1.400 mm	


Flügelbreiten wie folgt lieferbar: 1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm, 1.750 mm, 2.000 mm, 2.250 mm, 2.500 mm
 Flügelbreite 3.000 mm nur in Höhe 1.800 mm und 2.000 mm lieferbar

		Flügel 1						
		1.000 mm	1.250 mm	1.500 mm	1.750 mm	2.000 mm	2.250 mm	2.500 mm
Flügel 2	1.000 mm	1.970 mm	2.220 mm	2.470 mm	2.720 mm	2.980 mm	3.230 mm	3.480 mm
	1.250 mm	2.220 mm	2.470 mm	2.720 mm	2.970 mm	3.230 mm	2.470 mm	3.600 mm
	1.500 mm	2.470 mm	2.720 mm	2.970 mm	3.220 mm	3.480 mm	3.730 mm	3.980 mm
	1.750 mm	2.720 mm	2.970 mm	3.220 mm	3.470 mm	3.730 mm	3.980 mm	4.230 mm
	2.000 mm	2.980 mm	3.230 mm	3.480 mm	3.730 mm	3.990 mm	4.240 mm	4.490 mm
	2.250 mm	3.230 mm	2.470 mm	3.730 mm	3.980 mm	4.240 mm	4.490 mm	4.740 mm
	2.500 mm	3.480 mm	3.600 mm	3.980 mm	4.230 mm	4.490 mm	4.740 mm	4.990 mm


1-flügelig



2-flügelig




3-flügelig





Schiebetore

Schiebetore in verschiedensten Größen, Farben und Konfigurationen

Aufmaß- und Montageservice durch unser Fachpersonal




Verschiedenste Ausführungen sind standardmäßig lieferbar:



Gartenzaun & Zubehör

4-kant Geflecht, kunststoffüberzogen, grün

Maschenweite	Höhe	15 m / Rolle	25 m / Rolle
60 x 60 x 2,8 mm	800 mm		10114976
60 x 60 x 2,8 mm	1.000 mm	10114960	10114958
60 x 60 x 2,8 mm	1.250 mm	10114964	10114962
60 x 60 x 2,8 mm	1.500 mm	10114968	10114966
60 x 60 x 2,8 mm	1.750 mm	10114972	10114970
60 x 60 x 2,8 mm	2.000 mm	10114975	10114973



Zaunpfähle

Zinkphosphatierung und Polyesterbeschichtung

Abmessung	Geflechthöhe	grün
34 x 1.200 mm	800	10220674
34 x 1.500 mm	1.000 mm	10220675
34 x 1.750 mm	1.250 mm	10220676
38 x 1.500 mm	1.000 mm	10220678
38 x 1.750 mm	1.250 mm	10220679
38 x 2.000 mm	1.500 mm	10220680
38 x 2.250 mm	1.750 mm	10220681
38 x 2.500 mm	2.000 mm	10220682



Streben

Zinkphosphatierung und Polyesterbeschichtung inkl. Kunststoffkappe und Schelle

Abmessung	grün	Abmessung	grün
34 x 1.200 mm	10220684	38 x 1.750 mm	10220691
34 x 1.500 mm	10220685	38 x 2.000 mm	10220692
34 x 1.750 mm	10220686	38 x 2.250 mm	10220693
		38 x 2.500 mm	10220694



Gartentor mit Pfosten, 1-flg.

Höhe	grün
1.000 x 800 mm	10113045
1.000 x 1.000 mm	10113040
1.000 x 1.250 mm	10113041
1.000 x 1.500 mm	10113042
1.000 x 1.750 mm	10113043
1.000 x 2.000 mm	10113044

- Torpfosten 60 mm
- Rahmen aus runden Stahlrohren ca. 40 mm
- Füllung aus Wellengitter 50 x 50 x 4 mm
- mit verzinktem Einsteckschloss im Rahmenrohr
- für PZ vorgerichtet (ohne Zylinder)
- inkl. Bänder, Drücker und Toranschlag
- links/rechts verwendbar




Andere Breiten auf Anfrage.
Zweiflügelige Tore, 3.000 und 4.000 mm Breite lieferbar.



Schmuckzäune


Individuelle Schmuckzäune in verschiedensten Größen, Farben und Konfigurationen.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Für unsere Schmuckzaunmatten sind Standardpfosten für Doppelstabmattenzäune verwendbar.
Flügel Tore und Schiebetore sind in gleicher Optik lieferbar.




Zaungeländer & Sichtschutz

Aluminiumprofile zum selbst Konfektionieren.
Die Ware ist als Stangenware erhältlich.




Sichtschutzelemente: Zaunpaneele geschlossen, gelocht oder in Lattenoptik

Verwendbar mit Standardpfosten für Doppelstabmattenzäune



Bodendielen aus Aluminium

Bodendielen aus Aluminium als Balkon- und Terrassenbelag



Kontakt & Bestellung

Team Neustadt an der Aisch

Karl-Eibl-Straße 44+48
91413 Neustadt an der Aisch

Tel. +49 9161 668-0
Fax +49 9161 668-147

info@koestner.de
www.koestner.de

Ihr direkter Kontakt:

Telefon +49 9161 668-199

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
Samstag

7:00 - 17:00 Uhr
8:30 - 12:30 Uhr

Team Forchheim

Daimlerstraße 12
91301 Forchheim

Tel. +49 9191 7053-0
Fax +49 9191 7053-50

info@prechtel-gmbh.de
www.prechtel-gmbh.de

Ihr direkter Kontakt:

Telefon +49 9191 7053-42

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
Samstag

7:00 - 17:00 Uhr
8:30 - 13:00 Uhr